

**TURQUALITY®**

VATAN KABLO

930'luk Fiyat Listesi

Bir damarlı, PVC izoleli tesisat kabloları. TS EN 50525-2-31 (VDE 0281)	TL / Km
H05V-U 300/500 V, H07V-R 450/750 V	
0.5	370
0.75	530
1	690
1.5	930
2.5	1.510
4	2.400
6	3.550
10	6.450
16	10.000
25	16.000
35	22.000
50	30.700
70	44.000
95	61.500
120	79.500
150	97.000
185	121.500
240	165.000
300	205.000

Bir damarlı ince çok telli PVC izoleli fleksible kablolar. TS EN 50525-2-31 (VDE 0281)	TL / Km
H05V-K 300/500 V, H07V-K 450/750 V	
0.5	420
0.75	550
1	700
1.5	940
2.5	1.530
4	2.450
6	3.650
10	6.700
16	10.500
25	16.200
35	23.000
50	33.000
70	46.000
95	62.000
120	81.000
150	101.800
185	125.000
240	170.000

Cok damarlı, bir veya çok telli PVC izoleli PVC dış kılıfı antigran kablolar. TS 9759 (VDE 0250-204)	TL / Km
NVV (NYM) 300/500 V	
2x1,5	2.700
2x2,5	4.000
2x4	6.300
2x6	8.900
2x10	15.700
2x16	24.000
2x25	38.500
2x35	53.500
3G1,5	3.700
3G2,5	5.600
3G4	8.700
3G6	12.700
3G10	22.500
3G16	35.000
3G25	56.000
3G35	78.500
4x1,5	4.700
4x2,5	7.200
4x4	11.200
4x6	16.300
4x10	29.500
4x16	45.500
4x25	74.000
4x35	103.000
5G1,5	6.000
5G2,5	9.000
5G4	14.500
5G6	21.000
5G10	37.000
5G16	60.000
5G25	93.000
5G35	127.000

PVC izoleli çok damarlı ince çok telli fleksible kablolar. TS EN 50525-2-11 (VDE 0281)	TL / Km
H05VV-F 300/500 V	
2x0,75	1.520
2x1	1.910
2x1,5	2.600
2x2,5	4.000
2x4	6.400
2x6*	9.000
2x10*	17.000
2x16*	25.300
2x25*	38.000
3G0,75	2.100
3G1	2.600
3G1,5	3.600
3G2,5	5.600
3G4	8.600
3G6*	14.000
3G10*	24.700
3G16*	37.000
3G25*	56.000
4G0,75	2.670
4G1	3.400
4G1,5	4.600
4G2,5	7.300
4G4	11.200
4G6*	16.400
4G10*	31.700
4G16*	48.000
4G25*	74.000
5G0,75	3.560
5G1	4.600
5G1,5	6.200
5G2,5	9.800
5G4	15.600
5G6*	22.000
5G10*	40.500
5G16*	61.000
5G25*	93.000

*: Dolgu

Bir veya çok damarlı bir veya çok telli PVC izoleli PVC dış kılıflı enerji kabloları TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)		TL / Km
NYY 0,6/1 kV		
1x4		3.300
1x6		4.500
1x10		7.200
1x16		11.000
1x25		17.000
1x35		23.000
1x50		30.000
1x70		43.000
1x95		60.000
1x120		74.000
1x150		92.000
1x185		115.000
1x240		150.000
1x300		195.000
1x400		255.000
1x500		330.000
1x630		430.000
2x1,5		3.000
2x2,5		4.300
2x4		7.000
2x6		9.500
2x10		15.500
2x16		24.000
2x25		38.000
2x35		52.000
2x50		71.000
3x1,5		4.100
3x2,5		5.900
3x4		9.600
3x6		13.500
3x10		22.500
3x16		34.500
3x25		54.500
3x35		75.000
3x50		101.000
3x16+10		39.500
3x25+16		62.000
3x35+16		80.000
3x50+25		110.000
3x70+35		155.000
3x95+50		215.000
3x120+70		280.000
3x150+70		330.000
3x185+95		420.000
3x240+120		550.000
3x300+150		710.000
4x1,5		5.100
4x2,5		7.600
4x4		12.300
4x6		17.200
4x10		28.500
4x16		44.000
4x25		71.000
4x35		96.000
4x50		130.000
4x70		185.000
4x95		255.000
4x120		325.000
4x150		400.000
4x185		500.000
4x240		670.000
4x300		830.000
5G1,5		6.800
5G2,5		10.000
5G4		15.300
5G6		21.500
5G10		36.000
5G16		57.000
5G25		90.000
5G35		125.000
5G50		170.000
5G70		240.000
5G95		330.000
5G120		430.000
5G150		520.000
5G185		660.000
5G240		870.000
5G300		1.100.000
7x1,5		9.300
7x2,5		14.000
10x1,5		13.500
10x2,5		20.500
14x1,5		18.500
14x2,5		28.000
19x1,5		25.000
19x2,5		38.000
24x1,5		32.000
24x2,5		49.500
30x1,5		41.000
30x2,5		63.000
40x1,5		58.000
40x2,5		90.000

PVC izoleli çok damarlı yuvarlak çelik zırlı alçak gerilim kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0271)		TL / Km
NRYR 0,6/1 kV		
2x1,5		7.200
2x2,5		9.000
2x4		12.000
2x6		16.500
2x10		24.000
2x16		34.000
3x1,5		8.600
3x2,5		11.000
3x4		16.500
3x6		21.000
3x10		32.000
3x16		46.000
4x1,5		10.000
4x2,5		13.200
4x4		20.000
4x6		26.000
4x10		38.000
4x16		58.000
5G1,5		11.500
5G2,5		15.500
5G4		23.500
5G6		31.000
5G10		49.000
5G16		72.000

PVC izoleli çok damarlı yassı çelik zırlı alçak gerilim kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0271)		TL / Km
NYFGbY 0,6/1 kV		
3x25+16		75.000
3x35+16		95.000
3x50+25		130.000
3x70+35		180.000
3x95+50		250.000
3x120+70		310.000
3x150+70		370.000
3x185+95		470.000
3x240+120		620.000
3x300+150		800.000
4x10		36.000
4x16		52.500
4x25		84.000
4x35		113.000
4x50		155.000
4x70		215.000
4x95		295.000
4x120		370.000
4x150		460.000
4x185		570.000
4x240		750.000
4x300		930.000

PVC izoleli çok damarlı konsantrik iletkenli alçak gerilim kabloları. TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)		TL / Km
NYCY 0,6/1 kV (TEİAŞ)		
2x1,5/9		12.400
2x2,5/9		14.000
2x4/9		16.700
2x6/9		20.300
2x10/10		27.500
3x1,5/9		14.000
3x2,5/9		16.000
3x4/9		20.000
3x6/9		25.000
3x10/10		35.000
4x1,5/9		15.000
4x2,5/9		18.000
4x4/9		23.000
4x6/9		30.000
4x10/10		43.000
7x1,5/9		20.000
7x2,5/9		26.000
10x1,5/9		25.000
10x2,5/9		33.000
12x1,5/9		27.500
12x2,5/9		37.000
14x1,5/9		30.000
14x2,5/9		41.000
19x1,5/9		37.000
19x2,5/9		52.000
24x1,5/9		46.000
24x2,5/9		65.000
27x1,5/9		50.000
27x2,5/9		70.000
30x1,5/9		53.000
30x2,5/9		77.000
40x1,5/9		70.000
40x2,5/9		100.000

Bir veya çok damarlı bir veya çok telli XLPE izoleli PVC dış kılıflı enerji kabloları TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)		TL / Km
N2XY 0,6/1 kV		
1x4		3.500
1x6		4.800
1x10		7.600
1x16		11.500
1x25		18.000
1x35		23.500
1x50		32.000
1x70		45.500
1x95		62.000
1x120		80.000
1x150		100.000
1x185		122.000
1x240		160.000
1x300		210.000
1x400		270.000
2x1,5		3.500
2x2,5		4.900
2x4		7.100
2x6		9.800
2x10		16.000
2x16		24.500
2x25		39.000
2x35		52.500
2x50		72.000
3x1,5		4.600
3x2,5		6.600
3x4		9.800
3x6		13.700
3x10		23.500
3x16		36.000
3x25		56.000
3x35		77.000
3x50		105.000
3x16+10		42.000
3x25+16		66.000
3x35+16		85.000
3x50+25		118.000
3x70+35		167.000
3x95+50		230.000
3x120+70		300.000
3x150+70		360.000
3x185+95		460.000
3x240+120		610.000
3x300+150		760.000
4x1,5		5.700
4x2,5		8.500
4x4		12.500
4x6		18.000
4x10		29.500
4x16		45.000
4x25		74.000
4x35		100.000
4x50		135.000
4x70		200.000
4x95		275.000
4x120		350.000
4x150		430.000
4x185		560.000
4x240		730.000
4x300		910.000
5G1,5		7.400
5G2,5		10.900
5G4		16.300
5G6		23.000
5G10		38.500
5G16		60.000
5G25		95.000
5G35		130.000
5G50		175.000

Alüminyum iletkenli bir veya çok damarlı bir veya çok telli PVC izoleli PVC dış kılıflı enerji kabloları TS IEC 60502-1 (VDE 0276-603)		TL / Km
NAYY 0,6/1 kV		
1x16		2.000
1x25		2.800
1x35		3.500
1x50		4.600
1x70		6.300
1x95		8.500
1x120		10.000
1x150		12.300
1x185		15.500
1x240		20.000
1x300		25.000
1x400		31.500
1x500		40.500
1x630		51.500
2x10		4.100
2x16		5.300
2x25		8.000
2x35		9.700
2x50		12.600
3x10		4.700

Alüminyum iletkenli bir veya çok damarlı bir veya çok telli PVC izoleli PVC dış kılıfı enerji kabloları TS IEC 60502-1 [VDE 0276-603]	TL / Km
NAYY 0,6/1 kV	
3x16	6.300
3x25	9.800
3x35	12.300
3x50	15.800
3x70	22.000
3x95	29.500
3x120	36.500
3x150	45.000
3x185	56.000
3x240	70.000
3x16+10	7.300
3x25+16	11.200
3x35+16	13.500
3x50+25	18.000
3x70+35	24.500
3x95+50	33.000
3x120+70	41.500
3x150+70	49.000
3x185+95	62.000
3x240+120	79.000
3x300+150	100.000
3x400+185	125.000
4x10	5.800
4x16	7.900
4x25	12.300
4x35	15.500
4x50	20.500
4x70	28.000
4x95	38.000
4x120	46.000
4x150	56.000
4x185	71.000
4x240	90.000
4x300	115.000
4x400	145.000
5x10	7.400
5x16	10.200
5x25	15.200
5x35	19.500
5x50	26.000
5x70	35.700
5x95	49.000
5x120	60.000
5x150	75.000
5x185	92.000
5x240	117.000
5x300	150.000

20,3/35 kV XLPE izoleli tek damarlı alüminyum iletkenli kablolar TSEK 204 [VDE 0276-620]	TL / Km
NA2XSY 20,3/35kV	
1x35/16	32.000
1x50/16	34.000
1x70/16	38.000
1x95/16	39.000
1x120/16	42.000
1x150/25	50.000
1x185/25	55.000
1x240/25	63.000
1x300/25	70.000
1x400/35	85.000
1x500/35	100.000
1x630/35	120.000

3,6/6 kV XLPE izoleli tek damarlı bakır iletkenli kablolar TS IEC 60502-2 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSY 3,6/6 kV	
1x35/16	42.000
1x50/16	50.000
1x70/16	65.000
1x95/16	85.000
1x120/16	100.000
1x150/25	125.000
1x185/25	146.000
1x240/25	185.000
1x300/25	225.000
1x400/35	295.000
1x500/35	370.000
1x630/35	460.000

6/10 kV XLPE izoleli tek damarlı bakır iletkenli kablolar TS IEC 60502-2 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSY 6/10 kV	
1x35/16	43.000
1x50/16	52.000
1x70/16	67.000
1x95/16	86.000
1x120/16	103.000
1x150/25	126.000
1x185/25	148.000
1x240/25	187.000
1x300/25	226.000
1x400/35	297.000
1x500/35	374.000
1x630/35	470.000

8,7/15 kV XLPE izoleli tek damarlı bakır iletkenli kablolar TS IEC 60502-2 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSY 8,7/15 kV	
1x35/16	45.000
1x50/16	53.000
1x70/16	70.000
1x95/16	87.000
1x120/16	104.000
1x150/25	127.000
1x185/25	149.000
1x240/25	189.000
1x300/25	229.000
1x400/35	299.000
1x500/35	377.000
1x630/35	480.000

20,3/35 kV XLPE izoleli tek damarlı bakır iletkenli kablolar TSEK 204 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSY 20,3/35 kV	
1x35/16	48.000
1x50/16	55.000
1x70/16	71.000
1x95/16	88.000
1x120/16	105.000
1x150/25	128.000
1x185/25	150.000
1x240/25	190.000
1x300/25	230.000
1x400/35	300.000
1x500/35	380.000
1x630/35	490.000

20,3/35 kV XLPE izoleli 3 damarlı yassı çelik zırlı alüminyum iletkenli kablolar TSEK 204 [VDE 0276-620]	TL / Km
NA2XSEYFGBY 20,3/35kV	
3x35/16	150.000
3x50/16	160.000
3x70/16	180.000
3x95/16	190.000
3x120/16	200.000
3x150/25	230.000
3x185/25	250.000
3x240/25	280.000
3x300/25	320.000

3,6/6 kV XLPE izoleli 3 damarlı yassı çelik zırlı bakır iletkenli kablolar TS IEC 60502-2 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSEYFGBY 3,6/6 kV	
3x35/16	130.000
3x50/16	165.000
3x70/16	220.000
3x95/16	280.000
3x120/16	350.000
3x150/25	410.000
3x185/25	500.000
3x240/25	650.000
3x300/25	780.000
3x400/35	950.000

6/10 kV XLPE izoleli 3 damarlı yassı çelik zırlı bakır iletkenli kablolar TS IEC 60502-2 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSEYFGBY 6/10 kV	
3x35/16	140.000
3x50/16	175.000
3x70/16	230.000
3x95/16	290.000
3x120/16	360.000
3x150/25	420.000
3x185/25	510.000
3x240/25	660.000
3x300/25	790.000
3x400/35	1.000.000

8,7/15 kV XLPE izoleli 3 damarlı yassı çelik zırlı bakır iletkenli kablolar TS IEC 60502-2 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSEYFGBY 8,7/15 kV	
3x35/16	150.000
3x50/16	190.000
3x70/16	240.000
3x95/16	300.000
3x120/16	370.000
3x150/25	430.000
3x185/25	520.000
3x240/25	670.000
3x300/25	800.000
3x400/35	1.050.000

20,3/35 kV XLPE izoleli 3 damarlı yassı çelik zırlı bakır iletkenli kablolar TSEK 204 [VDE 0276-620]	TL / Km
N2XSEYFGBY 20,3/35 kV	
3x35/16	200.000
3x50/16	230.000
3x70/16	290.000
3x95/16	360.000
3x120/16	420.000
3x150/25	490.000
3x185/25	600.000
3x240/25	750.000
3x300/25	900.000
3x400/35	1.100.000



HALOJEN FREE KABLOLAR

Bir damarlı HFFR izoleli tesisat kabloları TS EN 50525-3-31	TL / Km
H05Z1-U 300/500V, H07Z1-U/R 450/750 V	
1	750
1.5	1.000
2.5	1.600
4	2.550
6	3.750
10	6.600
16	10.200
25	17.000
35	22.500
50	31.500
70	45.000
95	62.000
120	80.000
150	100.000
185	125.000
240	170.000

Bir damarlı ince çok telli HFFR izoleli fleksible kablolar TS EN 50525-3-31	TL / Km
H05Z1-K 300/500V, H07Z1-K 450/750 V	
0.75	580
1	730
1.5	1.020
2.5	1.650
4	2.600
6	3.800
10	6.900
16	10.500
25	17.300
35	23.500
50	34.000
70	47.000
95	63.500
120	82.000
150	103.000
185	128.000
240	175.000

Cok damarlı, bir veya çok telli XLPE izoleli HFFR dış kılıfı kablolar TSEK 328 [VDE 0250-214]	TL / Km
NHXMH 300/500 V	
2x1,5	3.150
2x2,5	4.500
2x4	7.000
2x6	9.700
2x10	16.700
3G1,5	4.200
3G2,5	6.100
3G4	9.600
3G6	13.800
3G10	23.700
3G16	36.000
4x1,5	5.250
4x2,5	7.800
4x4	12.500
4x6	18.000
4x10	31.000
4x16	47.000
5G1,5	6.600
5G2,5	10.000
5G4	16.000
5G6	23.000
5G10	39.000
5G16	60.000

Cok damarlı ince çok telli XLPE izoleli HFFR dış kılıfı fleksible kablolar TSE 176	TL / Km
052XZ1-F 300/500 V	
2x0,75	2.100
2x1	2.500
2x1,5	3.200
2x2,5	4.600
3G0,75	2.700
3G1	3.200
3G1,5	4.300
3G2,5	6.200
3G4	9.800
3G6	14.000
4G0,75	3.300
4G1	4.100
4G1,5	5.300
4G2,5	7.900
4G4	12.800
4G6	18.500
5G1,5	7.000
5G2,5	10.500

Bir veya çok damarlı bir veya çok telli XLPE izoleli HFFR dış kılıfı kablolar TS HD 604 [VDE 0276-604]	TL / Km
N2XH 0,6/1kV	
1x4	3.700
1x6	5.000
1x10	7.500
1x16	11.500
1x25	17.500
1x35	23.500
1x50	31.000
1x70	45.000
1x95	62.000
1x120	77.000
1x150	95.000
1x185	120.000
1x240	155.000
1x300	200.000
2x1,5	3.500
2x2,5	4.800
2x4	7.300
2x6	10.000
2x10	16.000
2x16	24.500
3x1,5	4.550
3x2,5	6.500
3x4	10.000
3x6	14.000
3x10	23.500
3x16	35.500
3x16+10	40.500
3x25+16	64.000
3x35+16	82.000
3x50+25	113.000
3x70+35	160.000
3x95+50	220.000
3x120+70	290.000
3x150+70	345.000
3x185+95	440.000
3x240+120	570.000
4x1,5	5.700
4x2,5	8.300
4x4	12.700
4x6	18.000
4x10	29.000
4x16	45.000
4x25	73.000
4x35	100.000
4x50	135.000
4x70	190.000
4x95	260.000
4x120	335.000
4x150	410.000
4x185	510.000
4x240	700.000
5G1,5	7.500
5G2,5	10.800
5G4	16.000
5G6	22.500

Bir veya çok damarlı bir veya çok telli XLPE izoleli HFFR dış kılıfı kablolar TS HD 604 [VDE 0276-604]	TL / Km
N2XH 0,6/1kV	
5G10	37.500
5G16	60.000
7x1,5	11.000
7x2,5	16.000
10x1,5	16.000
10x2,5	23.000
14x1,5	22.000
14x2,5	32.000
19x1,5	27.000
19x2,5	41.000
24x1,5	35.000
24x2,5	53.000
30x1,5	48.000
30x2,5	71.000
40x1,5	63.000
40x2,5	97.000

Bir veya çok damarlı bir veya çok telli XLPE izoleli HFFR dış kılıfı alev dayanıklı kablolar TS HD 604 [VDE 0276-604]	TL / Km
N2XH FE 180 0,6/1 kV	
1x10	8.800
1x16	13.000
1x25	19.000
1x35	26.000
1x50	34.000
1x70	48.000
1x95	65.000
1x120	81.000
1x150	101.000
1x185	126.000
1x240	160.000
2x1,5	4.600
2x2,5	6.300
2x4	8.800
2x6	11.600
2x10	19.200
2x16	28.000
3x1,5	6.100
3x2,5	8.400
3x4	12.000
3x6	17.000
3x10	27.500
3x16	40.000
3x16+10	47.000
3x25+16	72.000
3x35+16	91.000
3x50+25	125.000
3x70+35	175.000
3x95+50	240.000
3x120+70	305.000
3x150+70	365.000
3x185+95	460.000
3x240+120	600.000
4x1,5	7.800
4x2,5	10.800
4x4	15.400
4x6	20.800
4x10	34.500
4x16	51.000
4x25	80.000
4x35	110.000
4x50	145.000
4x70	205.000
4x95	280.000
4x120	370.000
4x150	450.000
4x185	560.000
4x240	730.000
5G1,5	12.000
5G2,5	15.500
5G4	21.000
5G6	28.000
5G10	44.500
5G16	67.500
7x1,5	16.000
7x2,5	21.000



Merkez: Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, K:11, No: 1385, Okmeydanı - Şişli, İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 210 33 31 (pbx) Faks: +90 (212) 210 33 43

Ankara: Sanayi Cad. Güreşçiler Sok. Ceceli İş Merkezi Kat:3 No:11/55 Ulus, ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 311 05 51 (pbx) Faks: +90 (312) 311 05 53 vatan@vatan.com.tr - export@vatan.com.tr

www.vatan.com.tr



VATAN
KABLO

